

編號:

# DLS 使用申請表

地點：交通大學博愛校區生科實驗二館 107 室

管理者：鍾偉賢

負責指導老師：張家靖

2009.10.20 製表

姓名		系級(學號)		
指導教授		連絡電話	(Lab)	
E-Mail			(Mobile)	
		申請日期		
使用時間 (請預先與管理者確認)				
量測樣品及件數	濃度	溶劑及體積	尺寸範圍	註備(如有危險性請註明)
指導教授簽名	管理教授簽名 (張家靖 教授)	申請者簽名	管理者簽名 (鍾偉賢)	

1. 請於量測時間一週前提出申請。
2. 量測前一天務必提醒管理者開啟過濾系統至少 30 min，然後靜置 8 小時後方可使用。
3. 如有論文發表，煩請於 Acknowledge 中提及張家靖教授實驗室於 DLS 量測之協助以及儀器係由頂尖計畫(MoE ATU Plan)所提供。

Please add the following sentences at the Acknowledgment of your paper:

We would like to thank Professor CC Chang laboratory's assistants for the dynamic light scattering (DLS) measurement. The instrument of DLS is supported by Center for Biomedical and Biological Engineering, "Aim for the Top University Plan" of the National Chiao Tung University and Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.